ICO

BATHROOM
luxury

SALLES DE BAIN
de luxe

Towel Warmers | Shower Curtain Rails | Electric In-Floor Heating | Mirror Defoggers

Porte-serviettes chauffants | Tringles de rideau de douche | Chauffage électrique par le sol | Désembueurs de miroir

Product Catalog **Edition 5**

Catalogue de produits **5e édition**

ICO..... committed to quality. From concept to design and solution, our vision is to provide an inspiring range of modern, contemporary products, and bring this affordable luxury into the range of every household in North America. At the cutting edge of design, we are driven by our company mission to do everything we do right, enthusiastically and on time. Each of our products has been created for a specific look and feel to suit the needs of architects, interior designers and private individuals who appreciate sophistication and substance.

ICO..... un gage de qualité. Notre vision : présenter des produits modernes et contemporains aptes à inspirer le concepteur de l'idée à la solution en passant par le dessin et mettre ce luxe raisonnable à la portée de tous les ménages en Amérique du Nord. À la pointe du design, nous sommes motivés par l'énoncé de mission de notre entreprise qui est d'accomplir notre travail dans les délais requis avec excellence et enthousiasme. Chacun de nos produits crée une allure et une atmosphère particulière qui correspond aux besoins des architectes, des décorateurs et des particuliers qui apprécient le raffinement et la qualité.

index

PURSUED BY MANY, RIVALED BY NONE

Comfort, luxury and sophistication have combined to make Tuzio the most inspiring range of towel warmers in North America. Tuzio towel warmers offer superb quality and exceptional value, setting a new benchmark in performance and excellence – rivaled by none.

IMITÉ PAR TOUS, DÉPASSÉ PAR PERSONNE

Confort, luxe et finesse s'harmonisent pour faire de Tuzio la gamme de porte-serviettes chauffants la plus séduisante d'Amérique du Nord. Les porte-serviettes chauffants Tuzio offrent une qualité hors pair et une valeur exceptionnelle, établissant un record inégalé de fonctionnalité et d'excellence.

CONTEMPORARY TOWEL WARMERS
CONTEMPORARY TOWEL WARMERS

Savoy in White / *Blanc* 6
Savoy in Chrome 7
Blenheim in Chrome 8
Blenheim in Oil Rubbed Bronze / *Bronze poli à l'huile* ..... ***NEW/Nouveau*** 9
Avento in Chrome 10-11
Avento in Brushed Nickel / *Nickel brossé* 12-13
Sorano in Chrome 14-15
Sorano in Brushed Nickel / *Nickel brossé* 16-17
Laveno in Chrome 18-19
Laveno in Brushed Nickel / *Nickel brossé* 20-21
Milano in Chrome ..... ***NEW/Nouveau*** 22-23
Milano in Brushed Nickel / *Nickel brossé* ..... ***NEW/Nouveau*** 24-25
Novi in Chrome 26
Novi in Brushed Nickel / *Nickel brossé* 27
Corineum in Chrome 28
Corineum in Brushed Nickel / *Nickel brossé* ..... ***NEW/Nouveau*** 29
Rosendal in Chrome 30
Rosendal in Brushed Nickel / *Nickel brossé* 31
Ancona in Brushed Nickel / *Nickel brossé* ..... ***NEW/Nouveau*** 32
Verona in Brushed Nickel / *Nickel brossé* ..... ***NEW/Nouveau*** 33

TRADITIONAL TOWEL WARMERS
PORTE-SERVIETTES CHAUFFANTS TRADITIONNELS

Woodstock 36
Stour 37
Flanders 38
Harley 39
Isis (floor mount / *monté au plancher*) 40
Isis (wall mount / *monté au mur*) ..... ***NEW/Nouveau*** 41

TOWEL WARMER ACCESSORIES AND VALVES
ACCESSOIRES ET ROBINETS POUR PORTE-SERVIETTES CHAUFFANTS

Accessories / *Accessoires* 44
Hydronic Valves / *Robinets à eau chaude* 45

GENERAL INFORMATION / *GÉNÉRALITÉS*
Custom Finishes / *Finitions personnalisées* 48
Heating your Space / *Chauffer votre espace* 49
Which Towel Warmer? / *Quel porte-serviettes chauffant?* 50-51

SHOWER RAILS
TRINGLES DE RIDEAUX DE DOUCHE 52-53

ELECTRIC INFLOOR HEATING
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PAR LE SOL

Why CosyFloor / *Pourquoi CosyFloor* 56-57
CosyFloor Mats / *Tapis CosyFloor* 58-59
CosyFloor Cable / *Câble CosyFloor* ..... ***NEW/Nouveau*** 60-61
CosyBoard Insulation Board / *Panneaux isolants CosyBoard* 62

MIRROR DEFOGGERS
DÉSEMBUEURS DE MIROIR 63

company MISSION:

To do everything we do right, enthusiastically and on time.

company VISION:

To develop towel warmers, bathroom products and infloor heating systems, and bring this affordable luxury into the range of every household in North America.

ÉNONCÉ DE MISSION **de l'entreprise :**

Accomplir notre travail dans les délais requis avec excellence et enthousiasme.

VISION **de l'entreprise :**

Créer des portes-serviettes chauffants, des accessoires de salle de bain, des systèmes de chauffage par le sol et mettre ce luxe raisonnable à la portée de tous les ménages d'Amérique du Nord.



contemporary towel warmers

The Tuzio collection of contemporary towel warmers are available for Hydronic, Electric Plug-In or Electric Hardwire installation. The varied selection of towel warmer models and sizes offer you a choice of heated designer towel warmers for every décor. Each has been created for a specific look and feel to suit the design needs of architects, interior designers and stylish individuals who appreciate sophistication and substance. Tuzio uses a fluid filled heating technology throughout the towel warmer range, which results in a warmer towel and superior heating output over and above that of the traditional heating methods. Tuzio towel warmers are capable of not only heating your towel, but can become a secondary source of heat in your bathroom.

porte-serviettes chauffants contemporains

Le porte-serviettes chauffant contemporain de la collection Tuzio peut être installé selon la méthode à eau chaude, à prise Électrique ou câblée. La sélection variée de modèles et de tailles de porte-serviettes chauffants vous offre un choix de porte-serviettes chauffants pour tout décor. Chacun de nos produits a été conçu pour créer une allure et une atmosphère particulière qui répondent à la vision des architectes, des décorateurs et des particuliers qui apprécient le raffinement et la qualité. Tuzio a choisi une technologie de chauffage au fluide caloporteur dans toute la gamme de porte-serviettes, qui vous assure une serviette plus chaude et une sortie de chaleur plus élevée que les méthodes de chauffage usuelles. Non content de vous offrir une serviette chaude chaque matin, un porte-serviettes chauffant Tuzio assure une source de chaleur secondaire dans votre salle de bain.

SAVOY
in white / *blanc*

The Savoy Towel Warmer brings you a warm towel each morning while adding a contemporary European look to any bathroom.

Le porte-serviettes chauffant Savoy vous offre une serviette chaude chaque matin tout en donnant à votre salle de bain une allure européenne contemporaine.

H1011 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
15.5x25	400x640	1266	150	H1101	E1101	W1101
23.5x19	600x480	1354	150	H1201	E1201	W1201
19x31	480x790	1500	300	H1011	E1011	W1011
23.5x31	600x790	2036	300	H1021	E1021	W1021
19x47.5	480x1210	2387	300	H1041	E1041	W1041
23.5x47.5	600x1210	3120	300	H1051	E1051	W1051
29.5x47.5	750x1210	3816	300	H1061	E1061	W1061
23.5x66.5	600x1690	4239	450	H1081*	E1081*	W1081*
29.5x66.5	750x1690	5234	450	H1091*	E1091*	W1091*

While stocks last Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.

Jusqu'à épuisement des stocks *Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.*

Please see page 44 for details on robe hooks and hangers. If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.

Veuillez consulter la page 44 pour tout détail sur les crochets et les barres pour peignoirs. Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

SAVOY
in chrome

The classic shape and polished finish of the Savoy in Chrome creates a timeless appeal.

La forme classique et la surface polie du Savoy chrome présentent un attrait qui ne se démode pas.

W1053 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		**Output / *Sortie***	**Element / *Élément***	**Hydronic / *À eau chaude***	**Electric / *Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
15.5x25	400x640	1266	150	H1103	E1103	W1103
23.5x19	600x480	1354	150	H1203	E1203	W1203
19x31	480x790	1500	300	H1013	E1013	W1013
23.5x31	600x790	2036	300	H1023	E1023	W1023
19x47.5	480x1210	2387	300	H1043	E1043	W1043
23.5x47.5	600x1210	3120	300	H1053	E1053	W1053
29.5x47.5	750x1210	3816	300	H1063	E1063	W1063
23.5x66.5	600x1690	4239	450	H1083*	E1083*	W1083*
29.5x66.5	750x1690	5234	450	H1093*	E1093*	W1093*

**** While stocks last*** Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.

**** Jusqu'à épuisement des stocks*** *Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.*

Please see page 44 for details on robe hooks and hangers. If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.

Veuillez consulter la page 44 pour tout détail sur les crochets et les barres pour peignoirs. Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

BLENHEIM
in chrome

With its softly curved front and polished chrome finish, this impressive towel warmer demands attention.

Grâce à la courbe délicate de ses barres et à sa finition de chrome poli, cet impressionnant porte-serviettes chauffant ne manquera pas d'attirer les regards.

W2053 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
17.5x37	450x940	1979	300	H2013	E2013	W2013
23.5x37	600x940	2532	300	H2023	E2023	W2023
17.5x51	450x1290	2679	300	H2043	E2043	W2043
23.5x51	600x1290	3433	300	H2053	E2053	W2053
29.5x51	750x1290	4174	300	H2063	E2063	W2063
23.5x64.5	600x1640	4310	450	H2083	E2083	W2083
29.5x64.5	750x1640	5252	450	H2093	E2093	W2093

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

All electric hardwired towel warmers include a digital timer featuring 7-day programming and manual on-off switch.

Tous les porte-serviettes chauffants câblés comprennent une minuterie numérique qui permet une programmation de 7 jours et un interrupteur marche-arrêt manuel.

Please see page 44 for details on robe hooks and hangers. If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.

Veuillez consulter la page 44 pour tout détail sur les crochets et les barres pour peignoirs. Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

BLENHEIM

oil rubbed bronze
bronze frotté à l'huile

The bold finish of the Blenheim in Oil Rubbed Bronze is unmistakable. Its striking appearance complements either co-ordinating or contrasting décor.

La finition exceptionnelle du Blenheim Bronze frotté à l'huile sort de l'ordinaire. Son allure remarquable rehausse tout décor par harmonie ou par contraste.

W2017 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / ***Largeur x Hauteur***		**Output** / ***Sortie***	**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
17.5x37	450x940	1979	300	H2017	E2017	W2017
23.5x37	600x940	2532	300	H2027	E2027	W2027
17.5x51	450x1290	2679	300	H2047	E2047	W2047
23.5x51	600x1290	3433	300	H2057	E2057	W2057
29.5x51	750x1290	4174	300	H2067	E2067	W2067
23.5x64.5	600x1640	4310	450	H2087	E2087	W2087
29.5x64.5	750x1640	5252	450	H2097	E2097	W2097

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.

Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

AVENTO
in chrome

Looking for something striking? The Avento in Chrome pairs square design with high polish finish for an eye-catching fixture which won't go unnoticed. Choose between portrait or landscape options.

Vous recherchez l'originalité? L'Avento chrome présente une forme carrée et une finition hautement polie qui accroche l'œil. Choisissez l'option horizontale ou verticale.

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		**Output / *Sortie***	**Element / *Élément***	**Hydronic / *À eau chaude***	**Electric / *Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x31	500x790	1058	150	H3103	E3103	W3103
23.5x31	600x790	1389	150	H3203	E3203	W3203
19.5x47.5	500x1210	1597	150	H3303	E3303	W3303
23.5x47.5	600x1210	2007	300	H3403	E3403	W3403
35.5x19	905x480	1440	150	H3603	E3603	W3603
19.5x64	500x1630	2123	300	H3703	E3703	W3703
23.5x64	600x1630	2672	300	H3803	E3803	W3803

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

Please see page 44 for details on robe hooks and hangers. If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Veuillez consulter la page 44 pour tout détail sur les crochets et les barres pour peignoirs. Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.



W3303 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

AVENTO
in brushed nickel
nickel brossé

Nothing exudes luxury like the Avento. Sleek lines, crisp angles, and a Brushed Nickel finish give a superior look in the bathroom of today. Choose between portrait or landscape options.

Rien n'évoque le luxe comme l'Avento. Des lignes dépouillées, des angles nets et une finition de nickel brossé impeccable donnent à la salle de bain d'aujourd'hui une allure stylée. Choisissez l'option horizontale ou verticale.

Width x Height / ***Largeur x Hauteur***		**Output** / ***Sortie***	**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x31	500x790	1058	150	H3104	E3104	W3104
23.5x31	600x790	1389	150	H3204	E3204	W3204
19.5x47.5	500x1210	1597	150	H3304	E3304	W3304
23.5x47.5	600x1210	2007	300	H3404	E3404	W3404
35.5x19	905x480	1440	150	H3604	E3604	W3604
19.5x64	500x1630	2123	300	H3704	E3704	W3704
23.5x64	600x1630	2672	300	H3804	E3804	W3804

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

Please see page 44 for details on robe hooks and hangers. If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Veuillez consulter la page 44 pour tout détail sur les crochets et les barres pour peignoirs. Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

All electric hardwired towel warmers include a digital timer featuring 7-day programming and manual on-off switch.

Tous les porte-serviettes chauffants câblés comprennent une minuterie numérique qui permet une programmation de 7 jours et un interrupteur marche-arrêt manuel.

H3404 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

SORANO
in chrome

The sophisticated Sorano provides a wealth of options with a total of 8 sizes now available. The minimalist look and Chrome finish have made this model one of the most sought after in the Tuzio range.

Le Sorano haut-de-gamme en huit taille offre d'infinies possibilités. Le look minimaliste et le fini chromé font de ce modèle l'un des plus recherchés de la gamme Tuzio.

Width x Height / ***Largeur x Hauteur***		**Output** / ***Sortie***	**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x23	500x580	621	150	H4013	E4013	W4013
19.5x31	500x790	846	150	H4103	E4103	W4103
23.5x31	600x790	1109	150	H4203	E4203	W4203
19.5x47.5	500x1210	1276	150	H4303	E4303	W4303
23.5x47.5	600x1210	1604	300	H4403	E4403	W4403
35.5x19	905x480	1020	150	H4603	E4603	W4603
19.5x64	500x1630	1700	300	H4703	E4703	W4703
23.5x64	600x1630	2137	300	H4803	E4803	W4803

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

C SP® US

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

W4403 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

SORANO
in brushed nickel
nickel brossé

The Sorano in Brushed Nickel casts its appeal to those with an eye for luxury. Generous spacing between rails means this fine fixture easily accommodates larger towels. Choose between portrait or landscape styles.

Le Sorano nickel brossé attire les hédonistes. L'espace généreux entre les barres permet de chauffer de grandes serviettes. Choisissez l'option horizontale ou verticale.

Width x Height / ***Largeur x Hauteur***		**Output** / ***Sortie***	**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x23	500x580	621	150	H4014	E4014	W4014
19.5x31	500x790	846	150	H4104	E4104	W4104
23.5x31	600x790	1109	150	H4204	E4204	W4204
19.5x47.5	500x1210	1276	150	H4304	E4304	W4304
23.5x47.5	600x1210	1604	300	H4404	E4404	W4404
35.5x19	905x480	1020	150	H4604	E4604	W4604
19.5x64	500x1630	1700	300	H4704	E4704	W4704
23.5x64	600x1630	2137	300	H4804	E4804	W4804

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

C SP® US

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

W4404 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

LAVENO
in chrome

The Laveno in Chrome is the perfect option for a timeless look in your bathroom. Its striking finish along with slender bars and an understated curve make this magnificent towel warmer a favorite in the Tuzio collection.

Le Laveno chrome est une option parfaite pour un style indémodable dans votre salle de bain. Sa finition impeccable ainsi que ses fines barres et sa courbe imperceptible font de ce porte serviettes exceptionnel un favori dans la gamme Tuzio.

Width x Height / ***Largeur x Hauteur***		**Output** / ***Sortie***	**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x31	500x790	846	150	H5103	E5103	W5103
23.5x31	600x790	1109	150	H5203	E5203	W5203
19.5x47.5	500x1210	1276	150	H5303	E5303	W5303
23.5x47.5	600x1210	1604	300	H5403	E5403	W5403

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

H5403 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

LAVENO
in brushed nickel
nickel brossé

A Brushed Nickel finish and an attractive curved front are two of the most popular features in the Tuzio range. The Laveno in Brushed Nickel gracefully combines both aspects into one beautiful towel warmer.

Finition de nickel brossé, partie avant joliment courbée : deux éléments très appréciés dans la gamme Tuzio. Le Laveno nickel brossé réunit élégamment ces deux aspects en un seul superbe porte-serviettes chauffant.

Width x Height / ***Largeur x Hauteur***		**Output** / ***Sortie***	**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x31	500x790	846	150	H5104	E5104	W5104
23.5x31	600x790	1109	150	H5204	E5204	W5204
19.5x47.5	500x1210	1276	150	H5304	E5304	W5304
23.5x47.5	600x1210	1604	300	H5404	E5404	W5404

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.



H5404 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

MILANO
in chrome

The Milano from Tuzio is well weighted and boldly styled. Its strong straight edges loaded with panache and flair are a perfect mood match for the ultra modern or minimalistic bathroom.

Le Milano de Tuzio est bien équilibré et stylé. Ses longs bords droits lui donnent une force et un panache qui l'intègre parfaitement à la salle de bain ultra moderne ou minimaliste.

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		**Output / *Sortie***	**Element / *Élément***	**Hydronic / *À eau chaude***	**Electric / *Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x31	500x790	887	150	H7013	E7013	W7013
23.5x31	600x790	1160	150	H7023	E7023	W7023
19.5x50.5	500x1280	1331	150	H7033	E7033	W7033
23.5x50.5	600x1280	1672	300	H7043	E7043	W7043

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

All electric hardwired towel warmers include a digital timer featuring 7-day programming and manual on-off switch.

Tous les porte-serviettes chauffants câblés comprennent une minuterie numérique qui permet une programmation de 7 jours et un interrupteur marche-arrêt manuel.

H7043 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

MILANO
in brushed nickel
nickel brossé

For the individuality of your bathroom, we now offer the elegance, creativity and high quality of the Milano towel warmer in Brushed Nickel. The crisp angles provide a superior atmosphere in the bathroom of today.

Pour l'individualité de votre salle de bain, nous vous proposons l'élégance, la créativité et la haute qualité du porte-serviettes chauffant Milano en nickel brossé. Les angles bien dessinés contribuent à l'atmosphère élégante de la salle de bain d'aujourd'hui.

Width x Height / ***Largeur x Hauteur***		**Output** / ***Sortie***	**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x31	500x790	887	150	H7014	E7014	W7014
23.5x31	600x790	1160	150	H7024	E7024	W7024
19.5x50.5	500x1280	1331	150	H7034	E7034	W7034
23.5x50.5	600x1280	1672	300	H7044	E7044	W7044

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

H7024 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

NOVI
in chrome

The Novi in Chrome brings to mind the luxurious 5-star hotel. It's compact yet sophisticated design means even the smallest bathroom can boast a spa-like ambience.

Le Novi chrome évoque le luxe d'un hôtel 5 étoiles. Son apparence compacte mais sophistiquée ajoute même à la salle de bain la plus exigüe une ambiance de station thermale.

W7503 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / ***Largeur x Hauteur***		**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
inches / *pouces*	mm	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
22x9x13.5	560x230x345	150	-	E7503	W7503

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

NOVI
in brushed nickel
nickel brossé

The timeless style of the Novi harks back to the craftsmanship of yesteryear. With rounded and thicker tubing, it promotes a discreet appeal in your ensuite

Le style intemporel de Novi nous transporte à l'artisanat du passé. Ses tubes arrondis et plus épais confèrent une classe discrète à votre suite.

W7504 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / ***Largeur x Hauteur***		**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
inches / *pouces*	mm	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
22x9x13.5	560x230x345	150	-	E7504	W7504

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

All electric hardwired towel warmers include a digital timer featuring 7-day programming and manual on-off switch.

Tous les porte-serviettes chauffants câblés comprennent une minuterie numérique qui permet une programmation de 7 jours et un interrupteur marche-arrêt manuel.

CORINEUM
in chrome

The Corineum from Tuzio is designed to provide both towel warming and storage, making a subdued statement of elegance to complement any bathroom.

Le Corineum de Tuzio assure à la fois le chauffage des serviettes et leur rangement, communiquant un message d'élégance discrète qui souligne la qualité de toute salle de bain.

H7903 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x31.5x6	500x800x150	942	150	H7803	E7803	W7803
23.5x47.25x9	600x1200x225	1656	150	H7903	E7903	W7903

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

CORINEUM
in brushed nickel
nickel brossé

Designed to inspire, the futeristic look of the Corineum in Brushed Nickel makes a strong statement that is right at home alongside high-end bathroom fixtures.

Conçu pour inspirer, l'aspect futuriste du Corineum en nickel brossé envoie un message qui est parfaitement adapté aux accessoires de salle de bain hauts-de-gamme.

H7904 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x31.5x6	500x800x150	942	150	H7804	E7804	W7804
23.5x47.25x9	600x1200x225	1656	150	H7904	E7904	W7904

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

All electric hardwired towel warmers include a digital timer featuring 7-day programming and manual on-off switch.

Tous les porte-serviettes chauffants câblés comprennent une minuterie numérique qui permet une programmation de 7 jours et un interrupteur marche-arrêt manuel.

ROSENDAL
in chrome

With wider rails to assure maximum warmth, the Rosendal brings a completely new look to the Tuzio range. This model works horizontally and vertically - pick the style which suits your setting.

Grâce à ses barres plus larges qui transmettent un maximum de chaleur, le Rosendal apporte un look inédit à la gamme Tuzio. Ce modèle existe en option horizontale ou verticale; choisissez le style qui s'harmonise avec la salle de bain.

W8603 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Number of Rails / *Nombres de barres*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
inches / *pouces*	mm	BTU		watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
10.5x37.5	266x950	846	4V*	150	H8103	E8103	W8103
10.5x59	266x1500	1195	4V*	150	H8203	E8203	W8203
37.5x10.5	950x266	846	4H*	150	H8303	E8303	W8303
16.5x37.5	420x950	1158	6V*	150	H8503	E8503	W8503
16.5x59	420x1500	1724	6V*	300	H8603	E8603	W8603

*** V - Vertical (including robe hook / *crochet pour peignoir inclus*) H - Horizontal**

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

ROSENDAL
in brushed nickel
nickel brossé

The Rosendal in Brushed Nickel is a tasteful combination of one-of-a-kind design and contemparory style. Choose between the portrait profile or the landscape style.

Le Rosendal nickel brossé combine avec goût une conception unique et un style contemporain. Choisissez le profil vertical ou le style horizontal.

W8504 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		**Output / *Sortie***	**Number of Rails / *Nombres de barres***	**Element / *Élément***	**Hydronic / *À eau chaude***	**Electric / *Électrique***	
inches / *pouces*	mm	BTU		watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
10.5x37.5	266x950	846	4V*	150	H8104	E8104	W8104
10.5x59	266x1500	1195	4V*	150	H8204	E8204	W8204
37.5x10.5	950x266	846	4H*	150	H8304	E8304	W8304
16.5x37.5	420x950	1158	6V*	150	H8504	E8504	W8504
16.5x59	420x1500	1724	6V*	300	H8604	E8604	W8604

*** V - Vertical (including robe hook / *crochet pour peignoir inclus*) H - Horizontal**

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

ANCONA
in brushed nickel
nickel brossé

With its unique and distinctive design, the Ancona's air of opulance gives it well-deserved recognition in any bathroom setting.

L'Ancona, grâce à sa conception unique et reconnaissable, confère à votre salle de bain un air d'opulence.

H9204 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		**Output** / *Sortie*	**Element** / *Élément*	**Hydronic** / *À eau chaude*	**Electric** / *Électrique*	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x37.5	500x950	1023	150	H9104	E9104	W9104
23.5x37.5	600x950	1228	150	H9204	E9204	W9204
19.5x59	500x1500	1706	150	H9304	E9304	W9304
23.5x59	600x1500	2047	300	H9404	E9404	W9404

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.



VERONA
in brushed nickel
nickel brossé

The Verona is a truly unique towel warmer. With flat rails incorporating teak profiles, the Verona offers an exceptional range of qualities.

Le Verona est un porte-serviettes chauffant véritablement unique. Muni de barres plates incorporant des profils de teck, le Verona présente une série de caractéristiques exceptionnelles.

H9104T SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Width x Height / *Largeur x Hauteur*		**Output** / *Sortie*	**Element** / *Élément*	**Hydronic** / *À eau chaude*	**Electric** / *Électrique*	
inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5x37.5	500x950	1023	150	H9104T	E9104T	W9104T
19.5x59	500x1500	1706	150	H9304T	E9304T	W9304T
59.5x19.5	1510x500	1706	300	H9904T	E9904T	W9904T

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

company MISSION:

To do everything we do right, enthusiastically and on time.

company VISION:

To develop towel warmers, bathroom products and infloor heating systems, and bring this affordable luxury into the range of every household in North America.

ÉNONCÉ DE MISSION **de l'entreprise :**

Accomplir notre travail dans les délais requis avec excellence et enthousiasme.

VISION **de l'entreprise :**

Créer des portes-serviettes chauffants, des accessoires de salle de bain, des systèmes de chauffage par le sol et mettre ce luxe raisonnable à la portée de tous les ménages d'Amérique du Nord.



traditional towel warmers

The Tuzio collection of traditional towel warmers are available for Hydronic, Electric Plug-In or Electric Hardwire installation. The varied selection of towel warmer models and sizes offer you a choice of heated designer towel warmers for every décor. Tuzio towel warmers are capable of not only heating your towel, but can become a secondary source of heat in your bathroom. Choose the Flanders or the Harley for high heat output. Tuzio uses a fluid filled heating technology throughout the towel warmer range which results in a warmer towel and superior heating output over and above that of the traditional heating methods.

porte-serviettes traditionnels

Le porte-serviettes chauffant traditionnel de la collection Tuzio peut être installé selon la méthode à eau chaude, à prise électrique ou câblée. La sélection variée de modèles et de tailles de porte-serviettes chauffants vous offre un choix de porte-serviettes chauffants pour tout décor. Non content de vous offrir une serviette chaude chaque matin, un porte-serviettes chauffant Tuzio assure une source de chaleur secondaire dans votre salle de bain. Choisissez le Flanders ou le Harley pour une importante sortie de chaleur. Tuzio a opté pour une technologie de chauffage au fluide caloporteur dans toutes la gamme de porte-serviettes qui vous assure une serviette plus chaude et une sortie de chaleur plus élevée que les méthodes de chauffage usuelles.

WOODSTOCK

There are few things more elegant than traditional style décor. Let the Woodstock become the focal point of your bathroom as well as providing you with fresh and warm towels each morning.

Peu de choses sont aussi élégantes que les décors de style traditionnels. Que Woodstock devienne le point de mire de votre salle de bain tout en vous offrant une serviette chaude tous les matins.

H6013 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Color / *Couleur*	Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
	inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
Chrome	26.5x37x5.5	675x940x140	832	150	H6013	E6013	W6013
Brushed Nickel	26.5x37x5.5	675x940x140	832	150	H6014	E6014	W6014
Polished Nickel	26.5x37x5.5	675x940x140	832	150	H6016	E6016	W6016

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

STOUR

The Stour is the solution for the time-honoured bathroom. Three color finishes and two sizes ensure options for a wide variety of settings.

Le Stour est la solution pour la salle de bain de toujours. Le choix de trois couleurs et de deux tailles offre des options pour de nombreuse situations.

W6024 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

	Color / *Couleur*	Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
		inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
19.5" Wide	Chrome	19.5x27x5	500x690x125	720	150	H6023	E6023	W6023
	Brushed Nickel	19.5x27x5	500x690x125	720	150	H6024	E6024	W6024
	Polished Nickel	19.5x27x5	500x690x125	720	150	H6026	E6026	W6026
23.5" Wide	Chrome	23.5x27x5	600x690x125	815	150	H6033	E6033	W6033
	Brushed Nickel	23.5x27x5	600x690x125	815	150	H6034	E6034	W6034
	Polished Nickel	23.5x27x5	600x690x125	815	150	H6036	E6036	W6036

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

FLANDERS

The Flanders brings you the ultimate in traditional luxury. Its large cast iron radiator is not only a stunning eyepiece, but also contributes to the abundant heat output featured in this model.

Le Flanders, c'est le nec plus ultra du luxe traditionnel. Son important radiateur en fonte n'est pas seulement un détail étonnant, mais il contribue à la chaleur abondante de ce modèle.

H6043 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Color / *Couleur*	Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
	inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
Chrome	26.5x37x10.5	675x940x265	3349	300	H6043	E6043	W6043
Brushed Nickel	26.5x37x10.5	675x940x265	3349	300	H6044	E6044	W6044
Polished Nickel	26.5x37x10.5	675x940x265	3349	300	H6046	E6046	W6046

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

HARLEY

With its impressive cast iron radiator, the Harley boasts all the luxury of the Flanders in one stylish towel warmer designed for the smaller traditional bathroom.

Muni d'un radiateur de fonte impressionnant, le Harley comporte le même luxe que le Flanders

W6056 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Color / ***Couleur***	**Width x Height** / ***Largeur x Hauteur***		**Output** / ***Sortie***	**Element** / ***Élément***	**Hydronic** / ***À eau chaude***	**Electric** / ***Électrique***	
	inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
Chrome	18.5x27x7.5	475x940x190	2586	150	H6053	E6053	W6053
Brushed Nickel	18.5x27x7.5	475x940x190	2586	150	H6054	E6054	W6054
Polished Nickel	18.5x27x7.5	475x940x190	2586	150	H6056	E6056	W6056

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

ISIS
floor mount
monté au plancher

The traditional bathroom demands the right type of towel warmer. The Isis features generous capacity for towels along with the charm of a bygone era.

La salle de bain traditionnelle exige le porte-serviettes chauffant adapté à son décor. Le modèle Isis comporte une importante capacité de serviettes et présente le charme d'une époque révolue.

H6073 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Color / *Couleur*	Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
	inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
Chrome	23.5x38x5	600x960x130	2600	150	H6073	E6073	W6073
Brushed Nickel	23.5x38x5	600x960x130	2600	150	H6074	E6074	W6074
Polished Nickel	23.5x38x5	600x960x130	2600	150	H6076	E6076	W6076

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

ISIS
wall mount
monté au mur

The inconspicuous design of the wall mounted Isis evokes a sense of space and well being. Choose this towel warmer for traditional bathrooms where space is limited.

La conception discrète de l'Isis monté au mur évoque une sensation d'espace et de bien-être. Optez pour ce porte-serviettes chauffant dans une salle de bain traditionnelle où l'espace est compté.

H6083 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Color / *Couleur*	Width x Height / *Largeur x Hauteur*		Output / *Sortie*	Element / *Élément*	Hydronic / *À eau chaude*	Electric / *Électrique*	
	inches / *pouces*	mm	BTU	watt	exc. valves *(see p. 45)* *sauf robinets (voir p. 45)*	with plug *av. prise*	hardwired inc. timer *câblé, av. minuterie*
Chrome	23.5x34.5x5	2490	2512	150	H6083	E6083	W6083
Brushed Nickel	23.5x34.5x5	2490	2512	150	H6084	E6084	W6084
Polished Nickel	23.5x34.5x5	2490	2512	150	H6086	E6086	W6086

Please see pages 50 - 51 for further information on ordering your Tuzio towel warmer.
Veuillez consulter les pages 50 et 51 pour tout renseignement concernant la commande de votre porte-serviettes chauffant Tuzio.

If ordering a hydronic Towel Warmer please see page 45 for information on valves and installation packs.
Si vous commandez un porte-serviettes chauffant à l'eau chaude, reportez-vous à la page 45 pour les renseignements portant sur la robinetterie et les trousses d'installation.

All electric hardwired towel warmers include a digital timer featuring 7-day programming and manual on-off switch.

Tous les porte-serviettes chauffants câblés comprennent une minuterie numérique qui permet une programmation de 7 jours et un interrupteur marche-arrêt manuel.

company MISSION:

To do everything we do right, enthusiastically and on time.

company VISION:

To develop towel warmers, bathroom products and infloor heating systems, and bring this affordable luxury into the range of every household in North America.

ÉNONCÉ DE MISSION **de l'entreprise :**

Accomplir notre travail dans les délais requis avec excellence et enthousiasme.

VISION **de l'entreprise :**

Créer des portes-serviettes chauffants, des accessoires de salle de bain, des systèmes de chauffage par le sol et mettre ce luxe raisonnable à la portée de tous les ménages d'Amérique du Nord.

towel warmer accessories and valves

As your premium towel warmer manufacturer, ICO boasts a wide range of towel warmer accessories as well as hydronic valves and installation kits to complete your hydronic towel warmer installation. Our line of high quality accessories enables you to create a product which is uniquely yours. On page 45, you will find an extensive selection of stylish hydronic valve options that will provide a solution for every type of heating system.

accessoires et robinetterie pour porte-serviette chauffants

En qualité de fabricant de porte-serviettes chauffants de luxe, ICO se vante de vous proposer une large gamme d'accessoires de porte-serviettes chauffants ainsi que des robinets pour le chauffage à l'eau chaude et des trousses d'installation pour terminer la pose de votre porte-serviettes chauffant à l'eau chaude. Notre ligne d'accessoires de haute qualité vous permet de créer un produit qui est unique. À la page 45, vous trouverez une importante sélection d'options pour la robinetterie de chauffage à l'eau chaude qui assure une solution pour tous les types de systèmes de chauffage.

towel warmer ACCESSORIES

Maximize your space by opting for robe hooks or a towel hanger. The choice is yours. All accessories are designed for use with the Savoy and Blenheim towel warmers only.

accessoires pour porte-serviettes chauffants

Maximisez votre espace en optant pour des crochets de peignoir ou un porte-serviettes. C'est à vous de choisir. Tous les accessoires sont conçus uniquement pour les porte-serviettes chauffants Savoy et Blenheim.

A4023 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

Description	White / *Blanc*	Chrome	Brushed Nickel / *Nickel brossé*
Hanger for 19.5" wide Savoy *Crochet pour le Savoy de 19,5 po de largeur*	A4011	A4013	-
Hanger for 23.5" wide Savoy *Crochet pour le Savoy de 23,5 po de largeur*	A4021	A4023	-
Hanger for 29.5" wide Savoy *Crochet pour le Savoy de 29,5 po de largeur*	A4031	A4033	-
Hanger for 17.5" wide Blenheim *Crochet pour le Blenheim de 17,5 po de largeur*	-	A4043	-
Hanger for 23.5" wide Blenheim *Crochet pour le Blenheim de 23,5 po de largeur*	-	A4053	-
Hanger for 29.5" wide Blenheim *Crochet pour le Blenheim de 29,5 po de largeur*	-	A4063	-
Robe Hook for Savoy & Blenheim *Crochet de peignoir pour le Savoy et le Blenheim*	A4071	A4073	-
7-day digital timer (included with all hardwired towel warmers) *Minuterie numérique de 7 jours (comprise avec tous les portes serviettes chauffants câblés)*	A3201	A3203	A3204

All electric hardwired towel warmers include a digital timer featuring 7-day programming and manual on-off switch.

Tous les porte-serviettes chauffants câblés comprennent une minuterie numérique qui permet une programmation de 7 jours et un interrupteur marche-arrêt manuel.

towel warmer hydronic VALVES

Correct valves form an important part of your towel warmer if you choose to operate you towel warmer from a hydronic water system. Choose from our stylish options below.

Robinets pour porte-serviettes chauffants à l'eau chaude

Il est essentiel d'utiliser les robinets corrects dans votre porte-serviettes chauffant si vous désirez le faire marcher avec un système à l'eau chaude. Choisissez parmi les options stylées ci-dessous.

A1044 VALVE WITH A3014 HYDRONIC INSTALLATION PACK SHOWN
ROBINET A1044 AVEC LA TROUSSE D'INSTALLATION À L'EAU CHAUDE A3014 ILLUSTRÉE

Description	White / *Blanc*	Chrome	Brushed Nickel / *Nickel brossé*	Polished Nickel / *Nickel poli*
Regular Angle Valves (pair) / *Robinets d'équerre réguliers (paire)*	A1011	A1013	A1014	-
Regular Straight Valves (pair) / *Robinets droits réguliers (paire)*	A1021	A1023	A1024	-
Thermostatic Angle Valves (pair) / *Robinets d'équerre thermostatiques (paire)*	A1041	A1043	A1044	-
Thermostatic Straight Valves (pair) / *Robinets droits thermostatiques (paire)*	A1051	A1053	A1054	-
Traditional Gate Valves (pair) / *Robinets-vannes traditionnels (paire)*	-	A1063	A1064	A1066
8" Hydronic Installation Pack (pair of 8" tubes and escutcheons) / *Trousse d'installation à l'eau chaude de 8 po (paire de tubes de 8 po et brides de plancher)*	A3011	A3013	A3014	A3016
24" Hydronic Installation Pack (pair of 24" tubes and escutcheons) / *Trousse d'installation à l'eau chaude de 24 po (paire de tubes de 24 po et brides de plancher)*	A3101	A3103	A3104	-

Please see page 49 for further information on hydronic installations.
Veuillez consulter la page 49 pour de plus amples renseignements sur les installations de systèmes à eau chaude.

Please Note: Hydronic towel warmers should be used only on a closed system incorporating an anti-rust inhibitor.
Veuillez noter que : *les porte-serviettes chauffants à l'eau chaude ne doivent être utilisés que dans un système clos qui incorpore un inhibiteur anti rouille.*

A1063 traditional gate valve shown
Robinet-vanne traditionnel A1063 illustré

A1054 thermostatic straight valve shown
Robinet droit thermostatique A1054 illustré

A3103 hydronic installation pack shown
Trousse d'installation à eau chaude A3103 illustré

A1013 regular angle valve shown
Robinet en équerre régulier A1013 illustré

A1023 regular straight valve shown
Robinet droit régulier A1023 illustré

company MISSION:

To do everything we do right, enthusiastically and on time.

company VISION:

To develop towel warmers, bathroom products and infloor heating systems, and bring this affordable luxury into the range of every household in North America.

ÉNONCÉ DE MISSION **de l'entreprise :**

Accomplir notre travail dans les délais requis avec excellence et enthousiasme.

VISION **de l'entreprise :**

Créer des portes-serviettes chauffants, des accessoires de salle de bain, des systèmes de chauffage par le sol et mettre ce luxe raisonnable à la portée de tous les ménages d'Amérique du Nord.



general information

Electric plug-in towel warmers are supplied with a 4ft cord and standard 110V plug.

Electric hardwired towel warmers include a hardwire kit and digital timer which allows 7-day programming and also has a manual on-off switch.

Hydronic towel warmers do not include valves or installation packs – these must be ordered separately – see page 45 for details.

Electric towel warmers will use 150, 300 or 450 watts of power while heating to their internally programmed temperature. (See information box on the relevant page to identify what wattage each towel warmer is) Once the towel warmer has fully heated, it will fluctuate on and off to keep the unit at the optimum temperature.

The electrical connection on plug-in and hardwired towel warmers is typically on the right-hand side of the unit. If the left-hand side is preferred, this may be specified when ordering and is no extra charge.

Electric towel warmers contain a non-toxic, anti-freeze heat-transfer fluid which is heated by a CSA-approved heating element.

Towel warmers will begin heating as soon as they are switched on and heat can be felt within 15 minutes. They will usually take around 30-60 minutes to reach maximum heat, depending on air temperature within the room. When switching on for the first time, or after the unit has been switched off for a long period, this may take a little longer.

Towel warmers should feel warm enough so it is possible to place a hand on the rails for around 3 seconds before feeling discomfort. It is normal for the bottom 2 or 3 rails of the unit to feel cooler.

All towel warmers come with a 5 year warranty excluding the heating element which has a one year warranty and the digital timer which has a two year warranty.

All necessary fixings and brackets are included with shower curtain rails. If in special circumstances extra brackets are required, these can be ordered separately.



généralités

Tous les porte-serviettes chauffants à prise électrique sont vendus avec un fil électrique de 4 pieds et une prise standard à 110V. Tous les porte-serviettes chauffants câblés comprennent une minuterie numérique qui permet une programmation de 7 jours et un interrupteur marche-arrêt manuel.

Les porte-serviettes chauffants à eau chaude ne comprennent pas les robinets ou les trousses d'installation – ceux-ci doivent être commandés séparément – Voir la page 45 pour tout renseignement.

Les porte-serviettes chauffants électriques utilisent 150, 300 or 450 watt de puissance lorsqu'ils chauffent jusqu'à leur température programmée. (Voir la case de renseignements à la page pertinente pour connaître la puissance de chaque porte-serviettes chauffant). Une fois le porte-serviettes entièrement chauffé, il se mettra en marche et s'arrêtera pour maintenir l'appareil à la température optimale.

La connexion électrique sur le porte-serviettes à prise ou câblé se trouve généralement sur le côté droit de l'appareil. Si le côté gauche est préférable, il faudra en aviser l'entreprise au moment de la commande et cela ne donnera lieu à aucun frais supplémentaires.

Les porte-serviettes chauffants contiennent un fluide caloporteur non toxique et antigel chauffé par un élément approuvé par la CSA.

Les porte-serviettes chauffants commencent à chauffer dès qu'ils se mettent en marche; la chaleur commence se faire sentir en 15 minutes. Ils atteignent généralement leur chaleur maximale en 30 à 60 minutes, selon la température de l'air ambiant. Ils pourraient prendre plus longtemps pour chauffer lorsqu'ils sont mis en marche pour la première fois, ou après une longue période d'inutilisation.

Les porte-serviettes chauffants doivent être assez chauds pour pouvoir mettre la main sur une barre pendant environ 3 secondes avant de ressentir tout inconfort. Il est normal que les 2 ou 3 barres du bas de l'appareil soient moins chaudes.

Tous les porte-serviettes chauffants sont garantis pendant 5 ans exception faite de l'élément chauffant qui a un an de garantie et de la minuterie numérique, garantie deux ans.

Toutes les fixations et les supports nécessaires sont inclus avec la tringle de rideau de douche. Si, dans des circonstances spéciales, des supports supplémentaires sont nécessaires, ceux-ci peuvent être commandés séparément.

custom FINISHES

Customized fixtures help create a unique ambiance making designing your bathroom a truly satisfying experience. Whatever the color theme, we can supply a towel warmer to match.

Finitions personnalisées

Des appareils personnalisés aident à créer une ambiance unique dans votre salle de bain pour une expérience satisfaisante. Quel que soit l'arrangement des couleurs, nous pouvons vous fournir un porte-serviettes chauffant adapté.

Any colour is possible!
Toutes les couleurs sont possibles!

For more details on custom towel warmers please call us toll-free

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les porte-serviettes chauffants personnalisés, veuillez nous appeler sans frais au

1-877-757-8930

Charcoal / *Charbon de bois*

Oil-Rubbed Bronze / *Bronze frotté à l'huile*

Pergamon / *Pergame*

HEATING
your space

To calculate the BTU/hour required, just follow these simple steps: Multiply the room's height, width, and length to get the volume in cubic feet. For bedrooms, kitchens and hallways, multiply the volume by 4. For bathrooms, living rooms and dining rooms, multiply the volume by 5. If the room has large windows or exposed walls, increase the total by 10%.

Example: A bedroom, 12 feet wide by 10 feet long by 8 feet high has a volume of 960 cubic feet. This is multiplied by 4 to give 3840 BTU's. Now just select the appropriate size towel warmer for the BTU/hour required. Always choose the next size up if the exact size is not listed.

Chauffer votre espace

Pour calculer le BTU/heure nécessaire, suivez ces simples directions : multipliez la hauteur, la largeur et la longueur de la salle pour obtenir le volume en pieds cubes. Pour les chambres, les cuisines, et les corridors, multipliez le volume par 4. Pour les salles de bain, les salons et les salle à manger, multipliez le volume par 5. Si la salle a de grandes fenêtres ou des murs exposés, ajoutez 10 % au total.

Exemple: Une chambre, de 12 pieds de large. de 10 pieds de long et de 8 pieds de haut a un volume de 960 pieds cubes. Ceci multiplié par 4 donne 3840 BTU. Choisissez le porte-serviettes chauffant de la taille appropriée pour le BTU/heure exigé. Choisissez toujours la taille au-dessus si la taille exacte n'est pas disponible.

Room Area (ft) / *Volume de la salle (pi)* : H____ x W____ x D____ = ____ cubic feet / *pieds cubes feet*

For: Bathrooms, Living Rooms & Dining Rooms	For: Bedrooms, Kitchens & Hallways
Pour : Salles de bains, Salons et Salles à manger	Pour : Chambres, Cuisines et Corridors
Multipy by 5 = ____ BTU's	Multipy by 4 = ____ BTU's
Multipliez par 5 = ____ BTU's	Multipliez par 4 = ____ BTU's

Choose a towel warmer with BTU's in excess of those calculated in the formula above
If the room has large windows or exposed outside walls, increase the BTU's by 10%

Choisissez un porte-serviettes chauffant dont le BTU est supérieur à celui calculé selon la formule ci-dessus.
Si la salle a de grandes fenêtres ou des murs exposés, ajoutez 10 % au total.

Please Note: Hydronic towel warmers should be used only on a closed system incorporating an anti-rust inhibitor.
Veuillez noter que *les porte-serviettes chauffants à l'eau chaude ne doivent être utilisés que dans un système clos qui incorpore un inhibiteur anti rouille.*

which TOWEL WARMER?

Are you looking for a CONTEMPORA
Optez-vous un porte-serviettes chauffar

CONTEMPORARY
CONTEMPORAIN

Do you prefer a straight or curved front to your Towel Warmer?

Préférez-vous l'avant de votre porte-serviettes chauffant courbé ou droit?

STRAIGHT / DROIT

Would a Round or Square profile design suit your room?

Un profil arrondi ou carré s'harmoniserait-il avec la salle?

ROUND
ROND

Choose between:
Choisissez :

- **Savoy** ..... p. 6-7
- **Soreno** ..... p. 14-17
- **Rosendal** ..... p. 30-31

SQUARE
CARRÉ

Choose between:
Choisissez :

- **Avento** ..... p. 10-13
- **Milano** ..... p. 22-25
- **Ancona** ..... p. 32
- **Verona** ..... p. 33

CURVED / COURBÉ

Choose between: / Choisissez :

- **Blenheim** ..... p. 8-9
- **Laveno** ..... p. 18-21

quel
PORTE-SERVIETTES CHAUFFANT?

ARY or TRADITIONAL Towel warmer?
nt CONTEMPORAIN ou TRADITIONNEL?

TRADITIONAL
TRADITIONNEL

Do you prefer a floor standing or wall mounted style towel warmer?

Préférez-vous un porte-serviettes chauffant monté au plancher ou monté au mur?

FLOOR STANDING / MONTÉ AU PLANCHER

Would a cast iron radiator style towel warmer compliment the surrounding decor?

Un porte-serviettes chauffant avec un radiateur en fonte serait-il un atout dans le décor?

YES / OUI

Choose between:
Choisissez :

- **Flanders** ..... p. 38
- **Harley** ..... p. 39

NO / NON

Choose between:
Choisissez :

- **Woodstock** ..... p. 36
- **Isis** ..... p. 40

WALL MOUNTED / MONTÉ AU MUR

Choose between: / Choisissez :

- **Stour** ..... p. 37
- **Isis** ..... p. 41

traditional shower curtain RAILS

A traditional bathroom demands a handcrafted shower curtain rail. All Tuzio shower curtain rails are manufactured from the highest quality corrosion-resistant brass materials.

Tringles de rideau de douche traditionelles

Une salle de bain traditionnelle exige une tringle de rideau de douche fabriquée à la main. Toutes les tringles de rideau de douche Tuzio sont fabriquées à partir de matériau de laiton de la plus haute qualité résistant à la rouille.

Description	Width x Height *Largeur x Hauteur*		Chrome	Brushed Nickel *Nickel brossé*	Polished Nickel *Nickel poli*
	inches	mm			
Round Shower Curtain Rail (includes one wall bracket and one 12" ceiling bracket) *Tringle de rideau de douche ronde (comprend un support mural et un support de plafond de 12 po)*	30 Diam.	770 Diam.	R4013	R4014	R4016
Racetrack Shower Curtain Rail (includes two 12" ceiling brackets) *Tringle de rideau de douche Racetrack (comprend deux support de plafond de 12 po)*	29.5x59	750x1500	R4023	R4024	R4026

Please Note: 20" ceiling brackets are available upon request.
Veuillez noter que : *des supports de plafond de 20 po sont disponibles sur demande.*



R4023 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

R4013 SHOWN / *ILLUSTRÉ*

company MISSION:

To do everything we do right, enthusiastically and on time.

company VISION:

To develop towel warmers, bathroom products and infloor heating systems, and bring this affordable luxury into the range of every household in North America.

ÉNONCÉ DE MISSION **de l'entreprise :**

Accomplir notre travail dans les délais requis avec excellence et enthousiasme.

VISION **de l'entreprise :**

Créer des portes-serviettes chauffants, des accessoires de salle de bain, des systèmes de chauffage par le sol et mettre ce luxe raisonnable à la portée de tous les ménages d'Amérique du Nord.



infloor heating

Infloor heating is the most efficient way to heat a room. Heat rises. CosyFloor has combined these principles to provide leading edge infloor heating systems to cater to every need and floor layout. All CosyFloor heatmats are manufactured from materials of the finest quality, include a lifetime warranty and meet our stringent factory inspection tests and the requirements of CSA. Our extensive customer service, free floor planner and cutting edge technology will ensure that your infloor heating products provide you with a rewarding experience.

chauffage électrique par le sol

Le chauffage par le sol est la manière la plus efficace de chauffer une salle. La chaleur remonte. CosyFloor combine ces principes pour fournir des systèmes de chauffage par le sol à la pointe du progrès afin de répondre à tous les besoins et à tous les schémas d'aménagement. Tous les tapis chauffants CosyFloor sont fabriqués à partir de matériaux de meilleure qualité, sont garantis à vie et répondent à nos normes les plus strictes et aux exigences de la CSA. Nos vastes services à la clientèle, nos outils d'aménagement en ligne gratuits et notre technologie à la pointe du progrès garantissent que vos matériaux de chauffage au sol vous donneront entière satisfaction.

about COSYFLOOR

CosyFloor is one of the fastest and easiest to install infloor heating systems on the market today. The CosyFloor range of products combines the flexibility of the loose wire system with the ease of lay of the mat system, and uses an ultra thin proven quality heating cable. CosyFloor's lifetime warranty combined with our customer service and online floor planner will provide you with the complete package you need to make your infloor heating installation a success.

InFloor heating is a tried and proven concept. Why? Because we heat from the floor upwards which maintains a balanced room temperature.

À propos de CosyFloor

CosyFloor est le système de chauffage par le sol le plus rapide et le plus aisé à installer sur le marché à l'heure actuelle. La gamme de produits CosyFloor combine la flexibilité du système de câblage flexible avec l'aise de pose du système de tapis et utilise un câble de chauffage de qualité ultra mince dont la réputation n'est plus à faire. La garantie à vie de CosyFloor, nos service à la clientèle et notre outil en ligne d'aménagement du plancher vous offre tout ce dont vous avec besoin pour faire un succès de votre installation de votre chauffage par le sol.

Le chauffage par le sol est un concept qui a fait ses preuves. Pourquoi? Parce que le chauffage par le sol maintient une température équilibrée.



fast and efficient

CosyFloor infloor heating systems installed in conjunction with CosyBoard Insulation Board ensures that the optimium floor temperature is achieved quickly and efficiently with minimal heat loss.

rapide et efficace

Le système de chauffage par le sol CosyFloor installé avec les panneaux isolants Cosyboard garantissent que la température optimale est atteinte rapidement et efficacement avec un minimum de perte de chaleur.

CosyFloor (inc. CosyBoard / *CosyBoard compris*)
Other infloor heating systems /
Autres système de chauffage par le sol

use with almost any floor finish!

CosyFloor infloor heating systems can be used with almost any floor finish. It adds only 3/16" to the finished floor height, making it ideal for all new-build and renovation projects.

à utiliser avec presque tous les revêtements de plancher!

Le système de chauffage par le sol CosyFloor peut s'utiliser avec presque tous les revêtements de plancher. Il n'ajoute que 3/16 po à la hauteur du plancher fini, ce qui le rend idéal pour les nouveaux bâtiments et les projets de rénovation.

...just roll out the HEAT
...déroulez la CHALEUR

WHY CosyFloor

- CosyFloor 12W/Sq. Ft. 110V or 220V is available for all primary and secondary heating requirements
- Suitable for all types of subfloors
- Suitable for most floor finishes including tile, stone, vinyl, laminate and carpet
- Zero maintenance plus a lifetime warranty for peace of mind
- CosyFloor adds only 3/16" to your floor height
- CosyFloor is easy to install using our online floor planner, layout drawings and customer support
- ETL approved and manufactured to highest standards and stringent safety tests

Pourquoi CosyFloor

- *CosyFloor 12W/pi2 110V ou 220V existe pour tous les besoins de chauffage secondaire ou primaire.*
- *Adapté à tous les types de planchers bruts.*
- *Convient à tous les types de revêtement de planchers y compris les carreaux, la pierre, le vinyle, le laminé et la moquette.*
- *Aucune maintenance plus une garantie à vie pour votre tranquillité d'esprit.*
- *CosyFloor n'ajoute que 3/16 po à la hauteur de votre plancher*
- *CosyFloor est facile à installer grâce à notre outil en ligne de planification de plancher, nos dessins d'aménagement et notre soutien à la clientèle.*
- *Approuvé par l'ETL et fabriqué selon les normes les plus strictes de qualité et de sécurité.*

high efficiency equals LOW COST

Haute efficacité égale prix avantageux







5 REASONS
to use CosyFloor mats

- Very easy to install as cables are pre-spaced on an ultra-thin lay flat mesh
- Suitable for larger rooms
- Ease of lay of the mat system with the flexibility of the cable system
- Heatmats incorporate self-adhesive tape which facilitates adhesion to the subfloor where necessary
- Single cold lead connection to thermostat



5 raisons d'utiliser le tapis CosyFloor

- *Très facile à poser car les câbles sont pré espacés sur une maille plate ultra mince.*
- *Adapté à des salles de grande taille.*
- *Facilité de pose du système de tapis grâce à la flexibilité du système decâbles.*
- *Le tapis chauffant a un ruban auto-adhésif pour faciliter l'adhésion au plancher brut si nécessaire.*
- *Connexion de plomb à froid unique au thermostat.*

versatile

CosyFloor infloor heating is extremely versatile, and can be adapted to fit even the most complicated floor layouts, making it your first choice for all projects.

polyvalent

Le chauffage par le sol CosyFloor est tout à fait polyvalent; il se prête même aux aménagements les plus complexes, ce qui en fait le choix idéal pour tous vos projets.

COSYFLOOR heatmat / *Tapis chauffant COSYFLOOR*	
Area / *Surface*	Price guide per ft²* / Guide de prix par pi²*
1 - 25 ft² / pi²	$14
26 - 50 ft² / pi²	$11
51 - 100 ft² / pi²	$10
101+ ft² / pi²	$9

*Thermostat extra / *Thermostat en supplément*

One of the best infloor heating systems for a time saving installation.

L'un des meilleurs systèmes de chauffage par le sol pour une installations rapide.

High quality lay-flat mesh provides ultimate ease of installation.

Maille plate de haute qualité assurant une installation facile.

Thinnest and most robust heating cable coupled with a lifetime warranty combine for complete peace of mind.

Câble mince et robuste combiné à une garantie à vie pour votre tranquillité d'esprit.

Only 3/16th of an inch thick for integration into almost any room.

Seulement 3/16 po d'épaisseur pour intégrer dans une salle.





CosyFloor
MAT SYSTEMS

Système de tapis chauffant CosyFloor

SIZES / *TAILLES*	AMPS	WATTS	SQ. FT. / *PI²*	HEATMAT SYSTEM CODE / *CODE DE SYSTÈME DE TAPIS CHAUFFANT*
110 VOLT COSYFLOOR HEATMAT SYSTEM / *SYSTÈME DE TAPIS CHAUFFANT COSYFLOOR À 110 VOLTS*				
72″ X 20″	1.1	120	10	C1010S
108″ X 20″	1.6	180	15	C1015S
144″ X 20″	2.2	240	20	C1020S
180″ X 20″	2.7	300	25	C1025S
216″ X 20″	3.3	360	30	C1030S
252″ X 20″	3.8	420	35	C1035S
288″ X 20″	4.4	480	40	C1040S
360″ X 20′	5.5	600	50	C1050S
432″ X 20″	6.5	720	60	C1060S
504″ X 20″	7.5	820	70	C1070S
576″ X 20″	8.7	960	80	C1080S
659″ X 20″	9.8	1080	90	C1090S
720″ X 20″	10.9	1200	100	C1100S
805″ X 20″	12.0	1320	110	C1110S
220 VOLT COSYFLOOR HEATMAT SYSTEM / *SYSTÈME DE TAPIS CHAUFFANT COSYFLOOR À 220 VOLTS*				
72″ X 20″	0.5	118	10	C2010S
144″ X 20″	1.1	240	20	C2020S
216″ X 20″	1.6	360	30	C2030S
288″ X 20″	2.2	480	40	C2040S
360″ X 20″	2.7	600	50	C2050S
432″ X 20″	3.3	720	60	C2060S
576″ X 20″	4.4	960	80	C2080S
720″ X 20″	5.5	1200	100	C2100S
878″ X 20″	6.5	1440	120	C2120S
1008″ X 20″	7.5	1640	140	C2140S
1171″ X 20″	8.7	1920	160	C2160S
1317″ X 20″	9.8	2160	180	C2180S
1610″ X 20″	12.0	2640	220	C2220S

System Includes: Heatmat, Installation Manual, Tape Measure, 7 Day Programmable Thermostat, Circuit Fault Detector and Thermostat Heat Sensor.

Le système comprend : *tapis chauffant, manuel d'installation, ruban à mesurer, thermostat programmable de 7 jours, localisateur de défaut de circuit et détecteur thermique du thermostat.*

5 REASONS
to use CosyFloor Cable

- Suitable for rooms of any shape and configuration including larger rooms
- 100% heat coverage can be achieved due to extreme versatility
- Single cold lead connection to thermostat
- Superior fixing system for faster, easier, hassle free installation
- One of the thinnest heating cables on the market today

5 raisons d'utiliser le câble CosyFloor

- *Convient à des salles de toute forme et disposition, y compris des salles de grande taille.*
- *Couverture thermique de 100 % possible en raison d'une grande polyvalence.*
- *Connexion de plomb à froid unique au thermostat.*
- *Système de pose supérieur pour une installation rapide, facile et sans problèmes.*
- *Câbles de chauffage les plus minces sur le marché à l'heure actuelle.*

COSYFLOOR loose cable / *Câble flexible COSYFLOOR*	
Area / *Surface*	Price guide per ft²* / *Guide de prix par pi²**
1 - 25 ft² / *pi²*	$10
26 - 50 ft² / *pi²*	$8
51 - 100 ft² / *pi²*	$6
101+ ft² / *pi²*	$5

*Thermostat extra / *Thermostat en supplément*



versatile

CosyFloor infloor heating is extremely versatile, and can be adapted to fit even the most complicated floor layouts, making it your first choice for all bathroom projects.

Polyvalent

Le chauffage par le sol CosyFloor est tout à fait polyvalent; il s'adapte même aux dispositions les plus compliquées, ce qui en fait le choix idéal pour tous vos projets.





CosyFloor
CABLE SYSTEMS

CosyFloor système de câble

CABLE LENGTH / *LONGUEUR DE CÂBLE*	AMPS	WATTS	SQ. FT. / *PI²*	CABLE SYSTEM CODE / *CODE DE SYSTÈME DE CÂBLE*
110 VOLT COSYFLOOR CABLE SYSTEM / *SYSTÈME DE CÂBLE COSYFLOOR À 110 VOLTS*				
37′	1.1	120	10	C3010S
62′	1.6	180	15	C3015S
81′	2.2	240	20	C3020S
96′	2.7	300	25	C3025S
118′	3.3	360	30	C3030S
148′	3.8	420	35	C3035S
197′	4.4	480	40	C3040S
214′	5.5	600	50	C3050S
281′	6.5	720	60	C3060S
247′	7.5	820	70	C3070S
304′	8.7	960	80	C3080S
328′	9.8	1080	90	C3090S
413′	10.9	1200	100	C3100S
376′	12.0	1320	110	C3110S

220 VOLT COSYFLOOR CABLE SYSTEM / *SYSTÈME DE CÂBLE COSYFLOOR À 220 VOLTS*				
35′	0.5	118	10	C4010S
74′	1.1	240	20	C4020S
123′	1.6	360	30	C4030S
161′	2.2	480	40	C4040S
192′	2.7	600	50	C4050S
237′	3.3	720	60	C4060S
394′	4.4	960	80	C4080S
427′	5.5	1200	100	C4100S
563′	6.5	1440	120	C4120S
494′	7.5	1640	140	C4140S
608′	8.7	1920	160	C4160S
656′	9.8	2160	180	C4180S
752′	12.0	2640	220	C4220S

System Includes: Heating Cable, Fixing Strips, Installation Manual, 7 Day Programmable Thermostat, Circuit Fault Detector and Thermostat Heat Sensor.
Le système comprend : *câble de chauffage, bandes de fixation, manuel d'installation, thermostat programmable de 7 jours, localisateur de défaut de circuit et détecteur thermique du thermostat.*

COSYBOARD
insulation board

CosyBoard panneau isolant

Your lightweight insulating substrate for all tile installations. Use CosyBoard to provide a superior substrate for all tile applications.

Votre substrat léger pour toutes les installation de carreaux. Utilisez CosyBoard qui donne un meilleur substrat pour toutes les installations de carreaux


Cementicious surface / *Surface cimentée*
Reinforcing fibreglass mesh / *Maille de fibre de verre renforcée*
Foam insulation / *Mousse isolante*

- Provides a completely waterproof installation
- Provides an excellent substrate for all tile installations
- Anti-fracture membrane for increased stability
- Extremely lightweight and easy to cut
- High insulation value: R-Value 5.3 per inch

- *Assure une installation entièrement à l'épreuve de l'eau.*
- *Donne un excellent support pour toutes les installations de carreaux.*
- *Membrane antifracture pour meilleure stabilité.*
- *Très léger et facile à couper.*
- *Haute valeur d'isolation : Facteur R de 5,3 par pouce.*

SUBSTRATE / *SUBSTRAT*	STIFFENING / *RAIDISSAGE*	ANTI-FRACTURE / *ANTIFRACTURE*	DE-COUPLING/ *DÉCOUPLAGE*	INSULATING / *ISOLANT*	WATERPROOF / *RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ*	LIGHTWEIGHT / *LÉGER*
Plywood / *Contreplaqué*	✔	✔				
De-Coupling Membrane / *Découplage Membrane*	✔	✔	✔		✔	✔
Cement Board / *Panneau cimenté*	✔	✔	✔		✔	
CosyBoard Insulation Board / *CosyBoard Isolation Panneau*	✔	✔	✔	✔	✔	✔

MODEL / *MODÈLE*	DESCRIPTION	QTY / QUANTITÉ
T7006	1/4" Insulation Board. 3' x 5' (180 sq ft per pack) / *Panneau isolant de 1/4 po. 3' x 5' (180 pi² par paquet)*	12 boards/pack *12 panneaux/paquet*
T7012	1/2" Insulation Board. 3'x 5' (180 sq ft per pack) / *Panneau isolant de 1/2 po. 3' x 5' (180 pi² par paquet)*	12 boards/pack *12 panneaux/paquet*
T7020	3/4" Insulation Board. 3' x 5' (120 sq ft per pack) / *Panneau isolant de 3/4 po. 3' x 5' (120 pi² par paquet)*	8 boards/pack *8 panneaux/paquet*
T7101	1-1/4" Fastening Washer (one bag of washers needed per pack of boards) / *Rondelle de fixation de 1-¼ po (un sac de rondelles pour un paquet de panneaux)*	250/bag *250/ sac*
T7201	Reinforcing Joint Tape - 4" x 100' (one roll of joint tape needed per pack of boards.) / *Ruban de renforcement des joints – 4 po x 100 pi (un rouleau de ruban nécessaire pour un paquet de panneaux)*	1 roll *1 rouleau*
T7202	Waterproof Sealing Tape - 4" x 50' (two rolls of joint tape needed per pack of boards.) / *Ruban d'étanchéité imperméable. - 4 po x 50 pi (deux rouleaux de ruban nécessaires pour un paquet de panneaux*	2 rolls *2 rouleaux*
T7301	Waterproof Caulking / *1 tube de calfeutrage imperméable*	1 tube / *1 tube*

Fastening Washers
- Allows board to be fastened to any wood surface using screws

Rondelle de fixation
- *Permet de fixer le panneau à toute surface de bois avec des vis*

Reinforcing Joint Tape
- Provides increased stability at insulation board seams.

Ruban de renforcement des joints
- *Stabilise les joints des panneaux isolants.*

Waterproof Sealing Tape
- Waterproofs insulation board seams for a totally watertight installation.

Ruban d'étanchéité imperméable
- *Rend imperméables les joints des panneaux isolants pour une installation à l'épreuve de l'humidité.*

Waterproof Caulking
- Apply to insulation board seams to ensure a water tight installation

Calfeutrage imperméable
- *À appliquer aux joints des panneaux isolants pour assurer une installation à l'abri de l'humidité*

With / *Avec* CosyBoard



Without / *Sans* CosyBoard



mirror DEFOGGERS

Finally a solution for fogged up mirrors. This mirror defogger is suitable for use with any mirror and is available in a wide range of sizes as shown below.

- Effectively eliminates steamed up mirrors
- Easy to install “peel ‘n’ stick” installation
- Only 0.4mm thick
- 110V - Easy to connect to your lighting circuit to ensure defogger only on when you need it.

Désembrueurs de mirroir

Enfin une solution pour les miroirs embués. Ce désembueur de miroir est adapté à tout miroir et existe dans une gamme complète de tailles comme indiqué ci-dessous.

- Élimine complètement le problème des miroirs embués.
- Facile à installer : « peler » et « coller »
- Épaisseur de 0,4 mm seulement
- 110 V – Facile à connecter à votre circuit d’éclairage pour assurer que le désembueur n’est en marche que lorsque vous en avez besoin.

MODEL / *MODÈLE*	DESCRIPTION
R1418	14” x 18” 110V Mirror Defogger / *Désembueur de miroir de 110 V*
R1818	18” x 18” 110V Mirror Defogger / *Désembueur de miroir de 110 V*
R1624	16” x 24” 110V Mirror Defogger / *Désembueur de miroir de 110 V*
R1826	18” x 26” 110V Mirror Defogger / *Désembueur de miroir de 110 V*
R2432	24” x 32” 110V Mirror Defogger / *Désembueur de miroir de 110 V*
R2436	24” x 36” 110V Mirror Defogger / *Désembueur de miroir de 110 V*

BEFORE / *AVANT*

AFTER / APRÈS

ICO

www.icocanada.com

luxury towel warmers
porte-serviettes chauffants

bathroom vanity units
appareils pour vanité de salle de bain

shower curtain rails
tringles de rideaux de douche

3005 Saskatchewan Drive, Regina, SK S4T 1H5 | *3005, rue de la Saskatchewan, Régina, SK S4T 1H5*
toll free / sans frais 1 877 757 8930 | tel / tél 306 757 8941 | fax 306 757 8940
info@icocanada.com

Tuzio®